

Dương vật cong là gì? Những vấn đề cần biết về dương vật cong

"cậu nhỏ" cong là 1 hiện tượng hiếm gặp tại đẳng mào râu. Trong đa dạng tình huống Điều đó hay là ngẫu nhiên và tình trạng này luôn không gây ra khó chịu gì giúp người bệnh mắc và không cần trị gì. Trong một vài trường hợp bệnh nhân mắc bệnh có khả năng đau cùng với biến chứng xác suất quan hệ. Điều trị với thuốc là trị bình thường đối với hiện tượng này. Mặc dù vậy, trường hợp hiện tượng "cậu bé" cong biến chứng đến xác suất sinh sản thì những cách chữa trị tốt đẹp hơn được khuyên rằng.

Nghiên cứu sơ lược dương vật cong

"cậu bé" là bộ phận sinh dục phái mạnh liệu có chức năng chính là có con cũng như cặp nước giải bài tiết ra bên cạnh qua lỗ tiểu. Giống như bất cứ bộ phận không giống ở trên người, "cậu bé" có khả năng không giống nhau về chiều dài, chu vi và dáng hình. Một vài "cậu nhỏ" tận gốc thẳng thời gian cương cứng, trong lúc một vài khác lại thì có xu thế hơi cong tới, cong xuống hoặc lệch sang 1 bên. "cậu bé" cong nhẹ là tình hình khá phổ biến cùng với hay không gây ra không dễ chịu gì. Mặc dù vậy, nếu "cậu bé" bị cong đột ngột, nhiều biểu hiện khó chịu tăng dần theo thời thì đây là một tình trạng nên được thăm khám cùng với chữa trị.

Dương vật cong là tình hình góc hợp vì trục "cậu nhỏ" cùng với mặt phẳng ngang qua gốc "cậu bé" lớn hơn 0 mức độ. "cậu bé" cong có thể thì có một vài ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh bị đó là không dễ dàng tình dục, giao hợp đau đớn cho người bệnh cũng như đối tác, biến chứng tới tâm lý cùng với cũng là một trong số nguyên do dẫn đến ra sinh kịp thời.

Dấu hiệu dương vật cong

Những biểu hiện của dương vật cong

"cậu bé" bị cong có đa dạng cấp độ nguy hiểm không giống nhau. ở mức độ nhẹ, nam giới không cảm nhận gì khác (vẫn sinh hoạt tình dục bình thường). Tuy vậy ở mức độ nặng, nam giới có thể cảm giác khó chịu, đau đớn, chưa thể quan hệ đặc biệt nguy hiểm trầm trọng tới tâm lý ở cánh mào râu. Dấu hiệu chủ yếu của "cậu bé" cong gồm có :

Trục dương vật biến đổi.

- Khối hòn trong dương vật.
- Mất chiều dài của dương vật lúc cương cứng.
- Đau lúc cương cứng.
- Đau hoặc khó khăn khi làm chuyện ấy.
- Xuất tinh kịp thời.
- Trầm cảm.

Tác động của "cậu nhỏ" cong đối với tính mạng

"cậu nhỏ" có thể liệu có đa dạng hình dáng và kích thước khác nhau. "cậu nhỏ" cong chẳng hề là triệu chứng của bệnh lý nhiễm khuẩn truyền nhiễm qua giao hợp (STI) cùng với cũng ko nguy hiểm tới xác suất sinh sản của bệnh nhân bị. Vì vậy tình hình "cậu nhỏ" cong không hề là nguyên do đáng lo ngại trừ thời điểm mang phiền toái hay nguyên do dẫn đến hiện tượng cong "cậu bé" là một

nguyên nhân biến chứng.

[các phòng khám tại hà nội](#)

[địa chỉ khám nam khoa uy tín tại hà nội](#)

[khám sinh lý nam ở đâu](#)

[chữa xuất tinh sớm ở đâu](#)

[cắt bao quy đầu bệnh viện bình dân](#)

[cắt bao quy đầu hết bao nhiêu tiền](#)

[địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở hà nội](#)

[bệnh trĩ chữa ở đâu tốt nhất](#)

[mổ trĩ bao nhiêu tiền](#)

[bệnh viện phá thai](#)

[chi phí phá thai](#)

[cách phá thai an toàn](#)

[chữa bệnh sùi mào gà hết bao nhiêu tiền](#)

[chua bệnh lậu o đau tot nhat](#)

[giá tiền chữa bệnh lậu](#)

[cắt tuyến mồ hôi nách ở đâu](#)

[chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt](#)

"cậu bé" cong nguy hại rộng rãi tới tâm lý người bị triệu chứng này

Ảnh hưởng có khả năng thấy "cậu bé" cong

"cậu bé" cong khác thường cũng có thể ảnh hưởng tới tính mệnh tâm lý của bệnh nhân mắc. Đối tượng bị có khả năng xấu hổ trong quan hệ tình dục, lo lắng, trầm cảm,...

Khi nào nên thấy bác sỹ ?

Lúc liệu có bất cứ biểu hiện nào nguy hiểm tới tính mệnh và tính tình sự liên quan tới tình hình này bạn nên đến thấy y bác sĩ tức khắc để được tư vấn, phỏng đoán cùng với chữa trị kịp thời.

Lý do dương vật cong

Một số hiện tượng sau đây có khả năng dẫn tới tình trạng "cậu bé" cong :

Bệnh lý peyronie

Bệnh lý Peyronie là 1 hiện tượng xơ vững mạnh ở trên dương vật làm cho "cậu nhỏ" bị cong theo nhiều hướng tùy vào nơi sẹo và đau đớn thời điểm "cậu bé" cương cứng. Bệnh Peyronie dẫn tới tình hình cong vẹo, đau đớn đáng kể tại một số phái mạnh khiến họ không thể quan hệ hay liệt dương, căng thẳng và sợ hãi. Không rõ nguyên nhân gây ra bệnh lý Peyronie. Một vài nhà tìm hiểu y tế giúp rằng bệnh Peyronie có thể phát triển dưới 1 chấn thương tại dương vật tuy nhiên tối đa các người nhiễm phải này không nhớ 1 chấn thương nào cụ thể đã từng tiếp diễn.

Peyronie's là nguyên do thường gặp của hiện tượng "cậu nhỏ" cong

Bẩm sinh

Bé trai từ lúc sinh ra đã từng có "cậu nhỏ" cong bởi quá trình tăng trưởng không tương thích của bao trắng thể hang. Tuy vậy tối đa mọi người không nhận thấy chính mình gặp phải cong "cậu bé" bẩm sinh cho tới lúc bước qua độ tuổi dậy thì.

Gãy "cậu bé"

Tai nạn trong giao thông, lao động, sinh hoạt tình dục,... có thể gây ra gãy dương vật hoặc tổn thương thể hang.

Biến đổi mô liên kết

Mô liên kết xơ cứng hoặc dày lên đa dạng khả năng khiến cho cong "cậu nhỏ".

Quan hệ quá mức

Làm chuyện ấy sai Trung ương thế, quan hệ mạnh bạo có thể gây ra tổn thương dương vật cũng như sinh ra các cụm xơ bởi quá trình tụ huyết hay xuất huyết. Mảng xơ sẽ gây nên cong dương vật.

Khả năng "cậu nhỏ" cong

Người nào có khả năng nhiễm bệnh dương vật cong ?

Toàn bộ đáng mày râu đều có nguy cơ mắc bệnh "cậu bé" cong, đặc biệt những bệnh nhân dưới :

Di truyền.

- Chấn thương dương vật.

Yếu tố khiến cho nâng cao khả năng nhiễm phải dương vật cong

Một vài nguyên do có khả năng khiến cho tăng nguy cơ mắc "cậu nhỏ" cong :

Chấn thương âm hộ.

- Làm chuyện ấy mạnh bạo.
- Lớn độ tuổi.
- Dùng quá nhiều rượu, thuốc lá.

Cách phỏng đoán và điều trị dương vật cong

Bí quyết kiểm tra cũng như phỏng đoán "cậu nhỏ" cong

Phỏng đoán "cậu nhỏ" cong với phương pháp :

Hỏi về tiền căn gia đình.

- Hỏi về những biểu hiện và lịch sử tình dục.
- Tiến hành những xét nghiệm.

Cực kỳ âm Doppler "cậu bé" : Cận lâm sàng này dùng sóng âm thanh để thấy máu xuất qua những mao mạch trong "cậu nhỏ" thế nào, liệu có sẹo ko, đo mức độ cong của "cậu nhỏ",...

Bí quyết điều trị dương vật cong

Vấn đề chữa trị "cậu bé" cong tùy thuộc đến nguyên do dẫn tới bệnh cũng đó là sự ảnh hưởng của nó tới tính mạng người bệnh bị. Bạn có khả năng không bắt buộc chữa ví như đường cong nhẹ không gây nên cảm giác đau hoặc ngăn cản việc làm chuyện ấy. Trường hợp tình trạng này cần chữa thì những phương pháp lựa tìm có khả năng bao gồm :

Ko mổ

Giúp đỡ tâm lý

Các thay đổi phía trên cơ thể Dù cho là bất cứ bộ phận nào đều có thể gây lo lắng cũng như bất an, đặc trưng là bộ phận sinh dục. Các nhà tâm sinh lý học có thể chăm sóc bạn trong bất cứ trường hợp nào ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý hay cảm xúc của bạn ví dụ biến đổi lo âu, trầm cảm,...

Thuốc uống

Thời gian già đi xác suất cương cứng có thể yếu đi hoặc vấn đề duy trì độ cứng có khả năng khó khăn hơn. Quá trình cương dương nhẹ hơn có thể khiến dương vật bị uốn cong hơn lúc quan hệ. Thuốc điều trị liệt dương kiểu dùng ví dụ sildenafil, vardenafil hoặc tadalafil làm cho tăng lưu lượng huyết đến dương vật cùng với gia tăng độ cứng cho "cậu nhỏ" ngoài ra cũng giúp duy trì quá trình cương cứng.

Thuốc tiêm

Tiêm thuốc thẳng lên "cậu nhỏ" để giúp phá vỡ mô sẹo hay nâng cao lưu số lượng huyết đến "cậu bé".

Có đa dạng giải pháp chữa trị "cậu nhỏ" cong lợi ích tốt

Liệu pháp kéo

Kĩ thuật kéo sử dụng một đồ vật để nhẹ nhàng kéo căng dương vật trực tiếp trở lại hoặc uốn cong nó theo hướng Mặt khác để lấy lại hình dạng trước hết.

Bài tập luyện

Một số bài luyện tập cho nâng cao cấp độ dài cùng với mức độ cong của "cậu nhỏ" đó là bài Thumb Stretcher, Backward Puller,... Sau đây là như là thao tác đáp ứng bài tập Opposite Stretch :

Bước 1 : Khởi động "cậu bé" Tiếp đó nắm lên đầu "cậu bé" kéo dài "cậu nhỏ" xuất phía không kể sao giúp "cậu nhỏ" nhận thấy không dễ chịu

- Bước 2 : sử dụng ngón cái cùng với ngón tay trở chụm lại với nhau thành vòng tròn (cả 2 bàn tay) siết chặt dương vật tại vị trí phương pháp gốc dương vật khoảng chừng 2,5cm. Dần dần, một tay kéo "cậu bé" vào trên, tay còn lại kéo "cậu bé" xuống dưới cùng với duy trì chừng khoảng 20 - 30 giây.
- Bước 3 : Lặp lại bước 2 chừng khoảng 6 lần.
- Bước 4 : nghỉ ngơi dưới khi tập.

Giải phẫu

Giải phẫu được chỉ định thời gian tình hình này ảnh hưởng đến chức năng tình dục, mảng vôi hóa rộng cũng như bất thành trong chữa trị ko mổ trước ấy. Mổ dòng phá mô sẹo hoặc giảm sút cấp độ cong của "cậu bé" hay ghép "cậu bé" với một thiết bị y khoa cho phép thay đổi mức độ cong theo yêu cầu.

Khoa học của Yachia

Là cách rạch mở dọc bao trắng thể hang cùng với khâu lại thành đàn ngang. Năm 2020 công ty y học thối giới, Ủy ban về bệnh lý Peyronie cùng với cong dương vật bẩm sinh đã từng thống nhất đây là phương pháp điều trị lợi ích tốt cong "cậu nhỏ" bẩm sinh tại đẳng mà râu thanh niên và ít dẫn đến tái phát.

Tiểu phẫu tạo hình

Mục đích của giải phẫu là gây ra "cậu nhỏ" mới có hình thể tương tự như "cậu nhỏ" thật đồng thời đáp ứng được nhiệm vụ đào thải niệu sinh dục. "cậu bé" có thể được sinh ra từ vật da khu vực cẳng tay (bao gồm thân, ống niệu đạo, đầu "cậu nhỏ"). Cũng như mức độ cứng của dương vật được tạo ra với thanh sụn sườn tự thân.

Chế độ sinh hoạt và ngăn ngừa "cậu nhỏ" cong

Các thói quen sống có thể giúp bạn làm giảm diễn tiến dương vật cong

Những lời khuyên rằng dưới đây có khả năng cho ích khi một cá nhân thì có dương vật cong :

Hãy cởi mở và trung thực sở hữu bạn tình về mức độ cong "cậu nhỏ" cùng với cảm xúc của bạn. Khuyến khích họ cởi mở về suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

- Tới bắt gặp bác sỹ để được kết luận cũng như chữa sớm.
- Làm chuyện ấy an toàn.
- Không dùng các chất kích thích.
- Tới bắt gặp bác sỹ tâm lý khi có dấu hiệu lo lắng, trầm cảm,...

Phương pháp phòng ngừa dương vật cong hiệu quả

Bạn không thể ngăn ngừa "cậu nhỏ" cong bẩm sinh. Tuy nhiên bạn có khả năng giúp giảm nguy cơ chấn thương "cậu bé" có khả năng gây ra "cậu bé" hình thành sau độ tuổi trưởng thành. Bạn cũng có khả năng cho giảm chấn thương thời điểm quan hệ bằng cách :

Sử dụng gel thoa trơn.

- Tìm quần lót hợp lý, đa dạng cũng như thoáng khí, có khả năng ko cần dùng quần chíp thời điểm ngủ.
- Giảm thiểu làm chuyện đó quá thô bạo.

- Không dùng các chất kích thích, rượu bia, hút thuốc lá,...
- Giải quyết kịp thời những chấn thương âm hộ.